


FLORA

270W NV7

4



[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	33
Wake on LAN □ □ □ □	35
Wake on LAN □ □ □ □	35
Wake on LAN □ □	35
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	37
2 □ □ □ □ □ □ □ □ □	39
□ □ □ □ □	40
□ □ □ □ □ □	40
□ □ □ □	41
□ □ □ □ □ □	41
□ □ □ □ □	42
CPU □ □ □ □	44
□ □ □ □ □ □ □ □ □	45
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	46
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	46
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	46
3 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	47
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	48
LAN □ □ □ □	48
□ □ □ □ □ □ □ □	48
3 □ □ □ FD □ □ □ □	48
□ □ □ □ □ □ □ □ □	48
□ □ □ □ □ □ □	48
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	49
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	51
Launch Manager	52
BEAMSTAR □ □ □ □ □ □	53
VirusScan	53
Intel SpeedStep Technology Applet	53
□ □ LAN Client Manager	54
Intel LANdesk Client Manager	55
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	55
Norton Ghost 2002	55
Easy CD Creator	56
PowerDVD XP	56
Acrobat Reader	56
CyberSupport for H TACH	56
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	57
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	57
4 □ □ □ □ □ □ □ □ □	59
□	60
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	61

□ □ □ □ □ □	61
3□ □ □ FD□ □ □ □	63
□ □ □ □ □ □ □ □	64
LAN□ □ □ □	65
□ □ □ □ □ □ □	66
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	67
□ □ LAN□ □ □ □ □	67
DMA□ □	69
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	70
Launch Manager	71
□ □ LAN Client Manager	71
VirusScan	72
Intel SpeedStep Technology Applet	73
Intel LANDesk Client Manager	73
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	73
Norton Ghost 2002	74
Acrobat Reader	74
CyberSupport for H TACH	75
Windows □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	76
5□ □ □ □ □ Q&A	77
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	78
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	82
□ □ □ □ □ □ □ □ □	83
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	84
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	85
CD/DVD□ □ □ □ □ □ □ □	86
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	88
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	89
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	89
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	90
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	92
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	93
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	97
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	101
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	103
□ □	105
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	106





[3	3	3	3	3	3	3	3	3]	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


[illegible][illegible]

[] [] [] [] [] [] [] [] [] []]

A 6x12 grid of empty boxes. A green star is located in the top-left corner, at the intersection of the first row and the first column.



1 [1 1 1 1 1 1 1 1 1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1

[illegible]



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

■[Fn]+[F8] (☀️-□)

[Fn] □□□□□□□□ [F8] □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□

□□□□□

■[Fn]+[F9] (☀️□□)

[Fn] □□□□□□□□ [F9] □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[□□□□□□□□□□]□□□□

1 [□□□□]□□□□-[□□]-[□□□□□□□□□□]□□□□□□□□

□ [□□□□□□□□□□]□□□□


2 [□□]□□□□□□□□□□□□□□□□

□ [□□□□□□□□□□]□□□□□□□□

ヒント

★ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□
□□□

1 [00000000]0[00]0000000000000000
000000000000[10]0000000000000000
0000[00]000000000000000000000000
0000000000000000



重要

ヒント

ヒント

★ 



BIOS

1

2 Press <F2> to enter Setup,
<F12> to enter Multi Boot Selection Menu. [F2]

BIOS

3 [←] [→] [Advanced]

[Advanced]

4 [↑] [↓] [Embedded Share Memory] [Enter]

5 [↑] [↓] [32MB] [Enter]

6 [ESC]

7 [Exit Saving Changes] [Enter]

[Setup Confirmation]

8 [←] [→] [Yes] [Enter]

[音量] 音量

1 音量 [音量] 音量



[音量] 音量

2 音量



音量

ヒント

★ [音量] 音量 (✓)
音量

[Volume Control] 音量

Windows [Volume Control] 音量

1 音量 [音量] 音量


[Volume Control] 音量


2 音量

ヒント

★ [音量] 音量 - [音量]
音量 - [音量]
音量 - [音量]
音量 [Volume Control] 音量

★ [音量] 音量 (✓)
音量



[illegible][illegible][illegible]


5 CD-ROM 000000000000

6 [00000]000000000000

☐ CD-ROM 000000000000000000

7 [00]000000000000

8 [0000000]00000000000000



9 [OK]000000000000

ヒント

★ ☒ 0000000000000000
00

DVD-Vi deo

(DVD-ROMSCD-R/RW)

DVD-Vi deo PowerDVD XP
PowerDVD XP

DMA

DVD-ROMSCD-R/RW DMA DVD-Vi deo
DMA

DVD-Vi deo DVD-ROMSCD-R/RW
(Region Code) DVD-ROMSCD-R/RW
DVD-Vi deo DVD-Vi deo

重要

◎ DVD-Vi deo

ヒント


★ DVD-Vi deo

★ DVD-ROMSCD-R/RW
DVD-Vi deo
PowerDVD XP

重要

◎ 4
4
DVD-Vi deo

3

[illegible]

4

[illegible]

5

□ [Launch Manager] □ □ □ □ □ □

ヒント

★ [New Name] [Launch Manager]




||| □□□□□□□□□□ CPU □□□□□□□□□□

Windows □□□□□□□□□□□□□□□□

1 [□□□□]□□□ - [□□] - [□□□□□□□□□□]□□□□□□□□


□ [□□□□□□□□□□]□□□□□□□□□□

2 [□□□□]□□□□□□□□□□□□□□□□



□ [□□□□□□□□□□]□□□□□□□□□□

3 □□□□□□□□□□□□□□



4 [OK]□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

BIOS

BIOS

BIOS

1

2 Press <F2> to enter Setup, <F12> to enter Multi Boot Selection Menu [F2] BIOS

PhoenixBIOS Setup Utility	
Information	Main Advanced Security Boot Exit
CPU Type	Intel(R) Pentium(R) 4 Mobile CPU x.xxGHz
CPU Speed	xxxx MHz
System Memory	640 KB
Extended Memory	xxxxxx KB
HDD1 Serial Number	xxxxxxxxxxxx
HDD2 Serial Number	None
SystemBIOS Version	R01-xx
VGA BIOS Version	x.xx.xx
KBC Version	xx.xx.xx
Serial Number	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Asset Tag Number	
Product Name	FLORA 270WN7
Manufacture Name	H TACH
UJID Number	xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx
LAN Device	Exist (MAC Address = xx:xx:xx:xx:xx:xx)

F1 Help	↑↓	Select Item	F5/F6	Change Values	F9	Setup Defaults
Esc Exit	←→	Select Menu	Enter	Select	►	Sub-menu
					F10	Save and Exit

3 [→] 0000 [Security] 0000

0 [Security] 0000000000

PhoenixBIOS Setup Utility					
Information	Main	Advanced	Security	Boot	Exit
Set Supervisor Password [Enter] Set User Password [Enter] Password on boot [Disabled] Set Primary Hard Disk Password [Enter] I/O Security USB [Enabled] Audio [Enabled] IEEE1394 [Enabled] Modem [Enabled] Serial Prot [Enabled] Parallel Prot [Enabled] Legacy Diskette A [Enabled]				Item Specific Help Supervisor Password controls access to the setup utility	
F1 Help ↑↓ Select Item F5/F6 Change Values F9 Setup Defaults Esc Exit ←→ Select Menu Enter Select? ► Sub-Menu F10 Save and Exit					

0000000000000000

1 [↑] 0000 [↓] 0000 [Set Supervisor Password] 0000 [Enter] 000000

0 000000000000000000

Set Supervisor Password:	
Enter New Password	[]
Confirm New Password	[]

2 00 800000000000000000000000 [Enter] 000 000

0 00000 [Confirm New Password] 000000

ヒント

★ 0000000000000000
000000 [Esc] 00000
000

ヒント

★ 000000000000 00 9
0000000000000000
a0 0 0000000

重要


◎ 0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000

参照

000000000000 → 000000
00000000 0000000000

3 [Enter]

Setup Notice

Changes have been saved. 


[Continue]


4 [Enter]


□ [Security] □ □ □ □ □ □

[illegible]

Setup Warning

Passwords do not match. 

Re - enter password. 

 [Continue]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

5 [Enter] 2

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ [Esc] □ □ □ □ □ □


6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ [Set User Password] ☐ [Password on boot] ☐ [Set Primary Hard Disk Password] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

1 [Esc] □ □ □ □ □ □

[illegible]

2 [Exit saving Changes] 0000 [Enter] 000000

000000000000000000000000000000000000

Setup Confirmation	
Save configuration changes and exit now? 	
[Yes]	[No]

3 [←] 0000 [→] 0000 [Yes] 0000 [Enter] 000000

000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000

1 BIOS 00000 [Security] 000000000

2 [Set Supervisor Password] 000 [Set User Password] 0000 [Enter]
000000

3 [Enter Current Password] 00000000000000000000
[Enter] 000000

000000 [Enter New Password] 000000

4 0000000000000000 8 0000000000000000
0000000000 [Enter] 000000

5 0000000000 BIOS 0000000000

000000000000000000000000000000000000

1 BIOS 00000 [Security] 000000000

2 [Set Supervisor Password] 000 [Set User Password] 0000 [Enter]
000000

[Enter New Password]

[illegible]


```

[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [Esc] [] [] [] [] [] []

```

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ [Confirm New Password] ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Setup Notice

Changes have been saved. 

[Continue]

重要

- [illegible]

3 0000000000000000 [Enter] 000000


0 000000000000

4 0000000000 BOS 0000000000

6 [Enter]

[illegible]

7 [Yes] [] [] [] [Enter] [] [] [] [] []



CPU HDD



00	00	000000
00000000 00000000	CPU 0000000000 000 00000000000000 0000000 000000000000 00000000000000 000000	000000 00 0000000000 00
0000000000	000000000000	000000 00
000000000000	00000000000000 000000	0000000000 00

重要

- 000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000
- IEEE1394 000000 USB
000000000000
000000000000
00
- 000000000000
000000000000
000000000000
000000 Windows 000000
000000000000
- SCSI 000000 PC 0000
000000000000
000000000000
000000

[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

4 [] { } [] [] [] [] [] [] [] []
[] [] [] [] [] [] [] []
[] { } [] [] [] [] [] []


5 [] [] [] [] [] [] [] [] []
[S S 650 651 M650 740 [] [] [] [] [] [] [] [] []

6 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

[illegible]

[Windows]

1 [] [] [] [] [] [] [] [] [Windows] [] [] [] []

[illegible]

重要

重要

0000000000

[Fn] 00000000 [F4] 000000000000000000000000

00000 [0000000000] 0 [00] 000000 [00] 0000
 00
 000000000000

■ 0000

0000000000000000 0000000000000000

0000000000000000 000000

0 [Fn] + [F4] 00000000 : 000000

■ 0000

1 [0000] 0000 - [00] - [0000000000] 000000
 000 [0000000000] 0000 [000000] 00000000
 0000000000

0 [000000000000] 0000000000


2 [0000] 0000000000000000000000000000000000

00 00

00 00

00 0000000000000000000000000000 ([Fn] 00 F4 00000000

00 00



3 [00] 0000000000000000

ヒント


★ 0000000000000000
 0000000000 [Fn] 0
 [F4] 000000000000
 0000000000000000

★ 000000 [Windows 00
 0] 00 Windows 000000
 000000 40 000000
 0000 [Fn] 0 [F4] 0000
 0000000000000000
 00

ヒント

★ 00 00000000000000
 00000000

CPU ☐ ☐ ☐ ☐ ☐




Pentium 4 CPU Windows (AC) CPU

1 [0000]0000-[00]-[0000000000]00000
000[0000000000]0000[00000]0000000
00000000

[illegible]



2 [Intel(R) SpeedStep(TM) technology] □□□□□□□□□□
□□□□ [AC□□□□] □□□□□□□□□□





参照

Intel® SpeedStep™ Appl et □ □ □ □
□ □ □ → 4 □ □ □ Intel SpeedStep
Technology Appl et □ (P. 73)

ヒント




1 (0000)0000-(00)-(00000000)00000
000(00000000)0000(0000)000000
00000000

[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

2 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

[illegible][illegible][illegible]



LAN



1. 44MB 720KB (1.25MB)



6 []

[InstallShield]

7

[]

1

2

MuseWire XX []

[]

3

[]

4

[]

Launch Manager

LAN [Launch Manager Option Control] [Wireless] LAN

1

2

参照

→ 1 (P.23)

LAN Client Manager

LAN Client Manager

LAN

```

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 LAN 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 [Wireless] 00 00 10 00 00 00
LAN 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 LAN 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

```



18

LAN

```
1 [ 0000000000 ] [ Wireless PC Card Network ] 0000000000
00000000000000 LAN 0000000000000000 [ 00
000 ] [ 00000000000000 / 00 ] 00000000
[ Add/Edit Configuration Profile ] 0000000000
```

参照

```

LAN Client Manager
→ 4 LAN
Client Manager (P. 71)

```

重要

[illegible]

ヒント

★ [Wireless] 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 LAN 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAN 0 0 0 0 0 0 0 0

★ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 LAN 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 Launch
Manager 0 0 0 0 0 0 0 0

Easy CD Creator

[illegible]

Power DVD XP

DVD-ROMS CD-R/RW ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ DVD Video ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Acrobat Reader

PDF

Cyber Support for H-TACH

[illegible]

参照

```

00000000 → Windows 0000
00000000 20000000000000
0000



```


参照

```

00000000 → Windows 0000
0000000020000000000000
0000

```




[illegible]

Windows


⑤ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 [□ □ □ □ □ □ □ □] □ □ □ □ □
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

4 [□□]□□□□□□□□□□

5 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



6 [□□□□□□□□□□□□]□□□□□□□□□□□□□□
[□□□:]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



7 [□□]□□□□□□□□□□

3 □ □ □ FD □ □ □ □ □ □

1 [□□□□□□ □□□]□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2 [□□□□ □□□□□]□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3 [□□□□]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

参照

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
→□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

重要

◎ □□□□□□□□□□ FD□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4 []

5

6

7

8

9 []

10

11

1

2

ヒント

★ d

重要

◎

ヒント

★ d

7

8

9

10

11

12

[illegible]

1

2

3

★ d ☐ CD ☒ DVD ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

[illegible]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 [0 0 0 0] 0 0 0 - [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0

2 CD/DVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d:\program\Win98\Touch
pad\set up 0 0 0 0 [OK] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 [OK] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0

4 [0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0

5 [0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0

6 [0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] [0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0

7 CD 0 0 0 0 0 0 [0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

0 0 LAN 0 0 0 0 0 0

1 CD/DVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 [0 0 0 0 0 0 0 0] 0 [0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 [0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

ヒント

★ d 0 CD/DVD 0 0 0 0 0 0 0 0

重要

◎ Windows 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 [TouchPad 0 0 0 0] 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 [TouchPad 0
0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Windows
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 [0 0 0] 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 [Wireless Embedded Card Model 0504] □□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□

5 [□□□□]□□□□ [□□□□□□□□]□□□□□□□□□□

□ [□□□□ □□□□□□□□□□□□□□]□□□□□□□□□□

6 [□□]□□□□□□□□□□□□

7 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□

□ [□□□□□□□□]□□□□□□□□□□

8 [□□□□□□□□]□□□□□□□□□□□□

□ [□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□]□□□□□□□□□□

9 [□□□□□□□□□□□□□□]□□□□ d:\programs\win98\wan□□□□ [OK]
□□□□□□□□□□□□□□

□ [□□□□□□□□]□□□□□□□□□□

10 [Wireless Embedded Card Model 0504] □□□□ [OK]□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ [□□]
□□□□□□□□□□

11 [□□]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ [OK]□□□□ [Cancel]□□□□□□□□□□□□

12 [□□]□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

13 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ヒント

★ d□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

DMA ☐ ☐

1 [00000000] [0000] 0000000000000000
☐ [00000000] 00000000


2 [00000000] 000 [CD-ROM] 000000000000

3 CD-ROM ☐ 000000000000

4 [0000] 000000000000
☐ CD-ROM 00000000000000000000

5 [00] 0000000000

6 [DMA] 00000000 ☐ ☒ 0000



7 [0x] 0000000000

ヒント

★ ☒ 000000000000
☐



































ソフトウェア名	インストール可能	インストール不可
	○インストール可能 ×インストール不可	○インストール可能 ×インストール不可
Launch Manager	○	○
LAN Client Manager	×	×
VirusScan	×	×
Intel SpeedStep Technology Applet	○	○
Intel LANDesk Client Manager	×	×
ソフトウェア名	○	○
Norton Ghost 2002	×	×
Easy CD Creator *	×	×
PowerDVD XP *	×	×
Acrobat Reader	○	○
CyberSupport for Hitachi	×	×

































ヒント























































































































重要

7 [Japanese] のインストールを完了します。

インストールが完了したら、インストールしたソフトウェアを起動します。

8 [OK] をクリックします。

Wireless Client Manager を起動します。

VirusScan

1 [OK] をクリックして、[インストール] をクリックします。

[インストール] をクリックします。

2 CD/DVD をドライブに挿入し、[OK] をクリックして、[program\win98\scan\setup] をクリックします。

[OK] をクリックします。

[OK] をクリックします。

3 [OK] をクリックします。

[インストール] をクリックします。

4 [インストール] をクリックして、[OK] をクリックします。

[インストール] をクリックします。

[インストール] をクリックします。

5 [インストール] をクリックして、[OK] をクリックします。

[インストール] をクリックします。

6 [インストール] をクリックします。

[インストール] をクリックして、[McAfee VirusScan] をクリックします。

7 [インストール] をクリックして、[インストール] をクリックします。

[インストール] をクリックして、[インストール] をクリックします。

[インストール] をクリックして、[インストール] をクリックします。

ヒント

★ d CD/DVD をドライブに挿入します。

Norton Ghost 2002

- 1 CD/DVDをインストールする
- 2 [インストール]をクリック - [インストール]をクリック
[インストール]をクリック
- 3 d:\program\ghost\install\setupをクリック [OK]をクリック
[Norton Ghost 2002のインストール]をクリック
- 4 [はい]をクリック
[はい]をクリック
- 5 インストールが完了したら、
[Norton Ghost 2002のインストール]をクリック
[インストール]をクリック
[インストール]をクリック

Acrobat Reader

- 1 CD/DVDをインストールする
- 2 [インストール]をクリック - [インストール]をクリック
[インストール]をクリック
- 3 d:\install\ar505jpnをクリック [OK]をクリック
[Adobe Acrobat 5.0.5]をクリック
- 4 インストールが完了したら、
[はい]をクリック
- 5 [OK]をクリック

参照

Norton Ghost 2002のインストール →
[インストール]をクリック
%program\ghost\readme.txt
%program\ghost\documents\ghost_guide.pdf

ヒント

★ d:\ CD/DVDをインストール

ヒント

★ d:\ CD/DVDをインストール

CyberSupport for HTACH

- 1 CD/DVD 000000000000 00000000
- 2 [00000]0000 - [0000000000000000]00000000
☐ [0000000000000000]0000000000
- 3 d:¥install¥cybersupport¥setup 00000 [OK] 00000000000000
- 4 CyberSupport for HTACH 000000000000000000000000
 00 ? 00000000000000000000 [00] 00000000000000
☐ CyberSupport 00000000000000000000000000
- 5 00000000000000000000000000000000 [00] 00
 0000000000
☐ 000000000000000000

重要

- ◎ 0000000000000000
 0000000000000000
 0000000000

ヒント

- ★ d 00 CD/DVD 0000000000

Windows

Windows

1

2

3


4

5

[illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

```
00000000000000000000000000
00000000000000000000000000
1[0000]0000-[00]-[0000]00000000
20000000000000000000[00000]00000000
3[00]0000000000(00000000)0[0000]0[00
   0000]00000000
```



CD/DVD

DVD-ROM / CD-ROM □ □ □ □ □ □

☐ ☐ DVD-ROM ☐ ☐ CD-ROM ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Macintosh ☐ ☐ CD-ROM ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CD-R/RW ?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Q

A

FDI (3.5)

Q

[illegible]

A

720KB 1.25MB 1.44MB

[illegible]

1.25MB 3

Q

A

```

BIOS [Advanced] [Legacy Diskette A:] [Disabled]
FDD OS

```


[illegible]

参照

[illegible][illegible][illegible]
$$1 \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right] - \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right] - \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right] - \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right] - \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right]$$

2 [OK]

3) $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$



- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

4 []

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □

MO

© Windows 10 500MB

[illegible][illegible][illegible]
$$1 \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) - \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) - \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) - \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) - \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right)$$

2. $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

[illegible]

URL

1 [Internet Explorer] []

[illegible][illegible][illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible][illegible]
$$1[\text{ }]\text{ }-\text{[]}-\text{[]}-\text{[]}$$
[illegible][illegible]
$$3 \left[\frac{\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{COO}^-}{\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{COOH}} \right] + \text{H}^+ \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{COOH}$$


4 []

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

Word 2003 辞書追加

Word、サインインにより、コンテナーを辞書のインストール提供する元もあります。使用する言語を選択しOKをクリックし、上記にある言語が優先されます。

言語 (L)

- 英語 (米国) [en-us]
- フランス語 (フランス) [fr]
- 中国語 (中国) [zh-cn]

上 (U) ↑
下 (D) ↓
右側 (R) →
追加 (A)

メニューとダイアログボックスは、現在 日本語 で表示されています。

変更 (C)...

OK キャンセル

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

$$^2 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 + x_2 \\ x_1 + x_2 \end{pmatrix}$$

インターネット設定

自動設定

自動的に検出する。手動による設定事項も上書きする場合があります。手動による設定事項を確保するときは、自動設定を使用しないでください。

☐ 設定を自動的に検出する(A)

☐ 自動設定のスクリーンを使用する(S)

プロキシサーバーに...

☒ プロキシサーバーを使用する(O)

アドレス(D) 000.000.000.000 ポート(P) 80 詳細(D)...

ローカルアドレスにはプロキシサーバーを使用しないでください。

ダイヤルアップの設定


ユーザー名(U) faro プラマイ(D)

パスワード(P) *****

ドメイン(D) HITACHI

OK キャンセル

[illegible]

[illegible]

8 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

A

□ □ □ □ □ (PCP3) □ □ □ □ □ □ □ □ (SMP) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1 Outlook Express [] - []

[illegible]

³[] (PCP3) (SMFP)

4 [OK] □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

A

□ □

□ □

[illegible]

Q

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

A

Outlook Express [] - []
[] - [()]

```

000000000000 MME Base 64 000000000000
000000000000


```



A

A

A

103





0000000000	000000	0000	FAX00
0000000000	0000 00000 000000 000 000000000000 000 G	e-mail internet-marks @h.itg.hitachi.co.jp e-mail 000000000000 000	
Easy CD Creator	HTAC0000000000	0120-2580-91	0
Norton Ghost 2002			
PowerDVD XP			

- [illegible]



□ □

3□□□ FD□□□□ 48, 63

A

Acrobat Reader 56, 74

B

BEAMSTAR□□□□□ 53

BIOS Utility 28

Boot Menu 37

C

CyberSupport for HTACH 56, 75

D

DMA□□ 22

DVD Video 22

I

I/O□□□□□□ 26

Intel LANDesk Client Manager 55, 73

Intel SpeedStep Applet 53, 73

IRQ 26

L

LAN□□□□□ 48, 65

Launch Manager 52

P

PowerDVD XP 56

S

Synantec Ghost 55, 74

SystemSecurity 29

V

VirusScan 53, 72, 103

VShield 103

W

Wake on LAN 35

Windows□□□□□□ 25

Windows□□□□ 76

□

□□□□□□□□ 70

□

□□□□□□□□ 93

□□□□□□□□□□ 55, 73

□

□□ 17

□

□□□□□□□□ 61, 70

□

□□□□□□□□□□ 48, 64

□

□□□□□□ 20

□

□□□□□□ 40

□□□□□□□□□□□□ 17

□

□□□□□□□□□□□□□□ 49, 67

□□□□□□□□□□□□□□ 7, 10

□

□□□□□□ 22

□

□□□□□□□□□□ 76

□

□□□□□□□□□□□□ 40

□

□□□□□□□ 61

□

□□□□□□□□□□□□□□ 40

□□□□□□□ 27

□

□□□□□□□□□□□□ 61, 48

□

□□□□□□□□□□□□ 48

□□□□□□□ 97

□

□□□□□□□□□□□□□□□□ 51

□□□□□□□□□□□□□□ 49

□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8, 11

□

□□□□ 101

□□□□□□ 25

□

□□□□□□□□□□□□ 48, 66

□
□ □ □ □ □ □ □ □ 15

□
□ □ □ □ □ □ 26
□ □ □ □ □ □ 23

Microsoft MS-DOS Windows Microsoft Corp.
Intel Pentium LANDesk Intel Corporation
Microsoft MS-DOS Windows Microsoft Corp.
Intel Pentium LANDesk Intel Corporation

2002 10

2002 10

2002 10

2002 10



Hitachi

Hitachi

243-0435 810

HCA 0120-2580-91

Copyright © Hitachi, Ltd. 2002. All rights reserved.

HITACHI